1. *A* Catalogue *of the* FIFTY PLANTS *from* Chelſea Garden, *preſented to the* ROYAL SOCIETY *by the Company of* Apothecaries, *for the Year* 1737. *purſuant to the Direction of Sir* Hans Sloane, *Bart. Med. Reg. & Soc. Reg. Præſ. by* Iſaac Rand, *Apothecary, F. R. S. Hort. Chel. Præf. ac Prælec. Botan.*

751. ACETOSA Ægyptia; roſeo ſeminis involucro; folio lacero; *Lippi. D. Shaw Phyt. Afr. Spec.* N°. 5.

752. Adianthum nigrum; radice prælonga, arbores annoſas perreptante. *Griſ. Virid. Luſitan.*

Filicula Luſitanica; *Polypodii radice.* T. Inſt. 541.

753. Admirabilis Peruviana; flore rubro. *Cluſ. rar. Plant. Hiſt.* Lib. V. p. 89. *Sloan. Cat. Jam.* 91.

754. Androſæmum maximum fruteſcens. *C. B.* 280.

755. Aralia Canadenſis. *T. Inſt.* 300.

Panaces κάρπιμον *ſive racemoſa, Canadenſis.* Cornut. 74.

756. Aſtrantia major; corona floris candida. *T. Inſt.* 314.

757. Aſtrantia major; corona floris purpuraſcente. *T. Inſt.* 314.

758. Betonica Orientalis; folio anguſtiſſimo, & longiſſimo; ſpica florum craſſiori. *T. Cor.* 13.

759. Bidens Americana triphylla; foliis anguſtis, acutis.

Chryſanthemum Virginianum, folio acutiore lævi trifoliato; ſeu Anagyridis folio. H. Ox. III. p. 21.

760. Campanula pentagonia, perfoliata. *Moriſ. H. Ox. II.* 457.

761. Caſſine vera perquam ſimilis, Arbuſcula Phillyreæ foliis antagoniſtis. Ex Provincia Carolinienſi. *Pluk. Mantiſſ. p.* 40. *Phytogr. Tab.* 381. *Fig.* 3.

762. Cepa fiſſilis. *Matthiol.* 555.

763. Cepa Aſcalonia. *Matthiol.* 556.

764. Chenopodium Ambroſioides Mexicanum fruticoſum.

765. Chriſtophoriana Americana procerior & longius ſpicata. *Dillen. H. Elt. Tab.* 67.

766. Commelina anguſtifolia procumbens.

767. Dalea. *Dni. Millar inventoris.*

768. Dentaria bulbifera. *Lob. Icon.* 687.

769. Digitalis minima, Gratiola dicta. *H. Ox. Part. II.* 479.

Gratiola Centauroides. C. B. 279.

770. Elichryſum; anguſtiſſimo folio. *T. Inſt.* 452.

Stœchas citrina tenuifolia altera, ſive Italica. J. B. III. 155.

771. Epimedium. *C. B.* 323. *Dod.* 599.

772. Eruca ſylveſtris. *Ger.*

Eruca ſylveſtris tenuifolia perennis; flore luteo. J. B. II. 861.

773. Eruca; Bellidis folio. *Mor. H. Ox. P. II.* 231.

774. Eupatorium cannabinum. *C. B.* 320.

Eupatorium Avicennæ Officin.

775. Eu-

775. Eupatorium; folio oblongo rugoſo; caule purpuraſcente. *T. Inſt.* 456.

776. Fagopyrum erectum; ſeminibus ad angulos dentatis, ſpicatim naſcentibus. *Ex Ruſſia.*

777. Ficus Orientalis; foliis in lacinias anguſtas profunde inciſis.

The large white Turkey Fig.

778. Fumaria officinarum & Dioſcoridis. *C. B.* 143.

779. Fumaria bulboſa; radice cava, major. *C. B.* 143.

780. Fumaria lutea. *C. B.* 143.

781. Fumaria ſemper virens & florens; flore albo. *Boerh. Ind.* I. 130.

782. Galeopſis patula ſegetum; flore purpuraſcente. *T. Inſt.* 185.

Sideritis arvenſis rubra. Park.

783. Hernandia; amplo Hederæ folio, umbilicato. *Plum. Nov. Gen.* 6.

Nux veſicaria oleoſa, foliis umbilicatis, ex Inſula Barbadenſi. Pluk. Phyt. 208. Fig. 1.

784. Hypericum Androſæmum dictum. *J. B. III.* 382.

Androſæmum alterum hirſutum. Colum. Ec. 75.

785. Lycoperſicon Galeni. *Ang.* 217.

786. Petiveria, Solani foliis; loculis ſpinoſis. *Plum. Nov. Gen.* 50.

Verbenæ aut Scorodoniæ affinis anomala, flore albido; calyce aſpero; Allii odore. Sloan. Cat. Jam. 64. *Guinea Hen weed.* Hiſt. I. 172.

787. Pyrethrum Officinarum.

Pyrethrum flore Bellidis. C. B. 148.

Chamæmelum ſpecioſo flore; radice longa fervida. D. Shaw. Phyt. Afric. Spec. No. 138.

788. Pyrethrum fruteſcens Canarienſe.

Leucanthemum Canarienſe; foliis Chryſanthemi; Pyrethri ſapore. T. Inſt. 666.

789. Rapuntium Americanum, flore dilute cœruleo. *Ac. Reg. Par.*

790. Rapuntium Virginianum; foliis oblongis; floribus parvis cœruleis, ſpica longiſſima laxa.

791 Reſeda alba. *J. B. III.* 467.

792. Reſeda criſpa Gallica. *Bocc. Rar.* 76.

793. Solanum fruticoſum bacciferum. *C. B.* 166.

794. Thlaſpidium fruticoſum; Leucoii folio, ſemper florens. *T. Inſt.* 214.

Thlaſpi fruticoſum Perſicum; foliis Keiri, flore odorato. Zanon. 196.

795. Trichomanes ſive Polytrichum Officinarum. *C. B.* 356.

796. Turritis vulgaris ramoſa. *T. Inſt.* 224.

Piloſella ſiliquata Thalii. Tab. vii.

797. Turritis Leucoii folio. *T. Inſt.* 224.

798. Turritis Leucoii folio; floribus amplioribus.

799. Ulmaria. *Cluſ. Hiſt. CXCVIII.*

Barba Capræ floribus compactis. C. B. 164.

800. Ulmaria; floribus in longas ſpicas congeſtis. *Boerh. Ind. Alt.* 295.

Barba Capræ floribus oblongis. C. B. 163.